1754.

n.° 72. # Raport dune Observation de Chirurgie Sur une exostose du tibia avec carie et Vermoulure Guerie par Loperation du trepan

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le Sieur Desessarts maitre es-arts en Luniversité de Paris ancien Chirurgien dans les Camps et armées de flandres et Chirurgien Juré des isles de la Guadaloupe a lu a Laccademie Royale de Chirurgie une observation sur une exostose du tibia avec carie et Vermoulure guerie par Loperation du trepan

il fait mention d'une negresse de 15 a 16 ans qui appartenoit a Mr. Le chevalier de pujol habitant au quartier de S.t Anne en Lisle grande terre guadaloupe laquelle negresse fut mise entre Les mains de Mr. foutfrede mtre en Chirurgie au meme quartier pour La guerir d'un ulcere quelle avoit a la Jambe depuis plusieurs mois

Ce Chirurgien jugeat que cet ulcere etoit venerien pour cet effet il la passa par Les remedes, et La remit entre Les mains du Sieur Pujol n'ayant plus a la jambe qu'une tres petite fistule qu'il assurat que Le tems gueriroit, qu'au bout de trois mois, Le Sieur Pujol voyant

ARC 39 n° 174

voyant que cette negresse ne pouvoit s'appuyer sur sa jambe
sans de grandes douleurs, il desespera de sa guerison, —
et la donna au Sieur fontfreder pour payement qui l'accepta
mais que l'ayant toujours dans le meme etat pria
Mr dessessarts d'examiner quelle pouvoit etre la Cause qui
s'opposoit a la consolidation de cette fistule

que l'ayant examiné le 17 7bre 1752 il avoit trouvé
une exostose sur le trajet de la face interne du tibia,
qu'en touchant la peau qui recouvroit cette partie, il avoit
sentis un gouflement pateux qui s'etendoit a trois travers
de doigts moins de l'etenduë de l'exostose vers sa partie
superieure, que dans cet espace la peau etoit saine et
qu'il ne restoit point d'impression, quil introduisit un stilet
a bouton fort mince dans l'ouverture de la fistule qui etoit
a la partie moyenne et inferieure de la face interne du
tibia qu'il le fit penetrer sans aucune resistance jusques
dans le canal de la moëlle en traversant l'os un peu
obliquement, qu'il porta ensuite le stilet entre l'os et les
teguments qui entra peu avant, qu'ayant remarqué que la
substance de l'os etoit molle spongieuse et cariée, il ne
douta pas que cette carie ne s'etendit sur tout le trajet
du gouflement pateux et quelle n'affecta toute la substan
=ce de l'os jusques dans le canal.

Que la partie posterieure de l'os, au touché de la
sonde ne luy avoit point paru affectée d'exostose et de
molesse comme la face interne, quil crut que les indications
qui se presentoient etoient de decouvrir l'os alteré afin
de s'assurer plus positivement si la partie externe et
posterieure n'etoit pas exostosée, et ensuite de tanter
la separation de la partie malade de l'os d'avec la

Saine, procurer les exfoliations necessaires pour la regeneration des chairs afin de parvenir a une bonne Cicatrice

Que pour cet effet il fit aux teguments une incision Longitudinale sur la crête du tibia, et une transversale prenant a la partie moyenne de cette premiere et s'etendant de quatre travers de doigts de cette crête vers la partie interne de la jambe que ces deux incisions formoient un T, qu'il detachat les lambeaux, coupa les angles, et par ce moyen mit toute la partie malade de l'os a decouvert, qu'il observa de ne point decouvrir la partie superieure qui etoit seulement exostosée parceque cette exostose se prolongoit jusqu'a son extremité qu'il ne voyoit pas de moyen pratiquable pour la detruire, d'ailleurs que la peau n'etoit pas susceptible dans cet endroit du meme gonflem.t œdemateux, qu'il avoit observé sur tout le reste de la partie affectée de l'os ce qui luy fit regarder cette exostose comme Benigne

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Qu'apres l'incision faitte, il examinat plus distinctem.t la nature, et l'etenduë de la maladie et qu'il trouva toute la partie moyenne de la face interne du tibia exostosée Cariée de consistance peu dure et spongieuse et de couleur rouge Brun, qu'il paroissoit n'y avoir plus de perioste, et les teguments s'implantoient dans la substance de l'os vermoulus et faisoient corps avec luy, que la partie superieure de la face interne du tibia etoit seulement exostosée, et que dans le peu d'etenduë qu'il en avoit decouvert par son incision Longitudinale, il avoit remarqué que le perioste n'etoit point detruit et que la substance de l'os quoyque gonflée etoit de couleur et de Consistance presque naturelle

Qu'il panceat cette playe avec de la chapie Seche, et
qu'il proposat a Mr. fontfrede L'application du trepan
pour Le lendemain qu'il y Consentit, et qu'il Le pria
de continuer L'operation

ayant fait mettre une planche garnie d'un Linge
en huit double Sous la jambe, il en garnit Les cotés avec
deux rouleaux fermes de linge Semblables a des fanons
et appliqua a La partie moyenne et inferieure de la face
interne du tibia une premiere couronne dans laquelle
il compris L'ouverture de la fistule qu'ayant introduis le
petit doigt dans L'ouverture du trepan il avoit remarqué,
que Le canal de la moëlle etoit retreci par Le gonflement
de l'os que Le perioste interne et Le corps reticulaire
etoient detruits et Supurés ce qui L'avoit engagé a
appliquer trois autres couronnes de trepan en montant
vers la partie Superieure non Seulement pour emporter
Le plus qu'il Seroit possible de la carie, mais aussi pour
mettre Le canal de la moëlle a decouvert et y porter
Les remedes capables de procurer Les exfoliations
necessaires pour La regeneration des chairs, Les quatre
Couronnes de trepan etant appliquées qu'il brisa les
ponts avec une elevatoire, et qu'il fit par ce moyen du
Canal une espece de goutiere qui fut rempli ainsi que
la playe de charpie Seche, qu'il prescrivit un Verre de
decoction de quinquina Les matins et Les Soirs et des
Sucs amers pour Boisson dans Le jour, qu'il abandonna
Le reste du traitement a monsieur fontfrede aprés etre
convenu de la methode qu'il fallait observer dans Les
pancements qui Consistoit

1° a garnis exactement la cavité du canal avec des
Bourdonnets trempés avec la teinture de Mirrhe et d'aloës
et a appliquer sur les bords de la playe des plumaceaux
Chargés de Consomptifs pour S'opposer a ceque les
Chairs n'eussent recouvert trop ~~tp~~ tôt les bords de l'os
dont il falloit procurer L'exfoliation

2°. que sur les portions d'os cariées qui n'avoient pus
etre emportées avec le lesatoire, il ~~avoit~~ appliqua de deux
jours L'un de la pierre infernale pulverisée pendant
les premiers dix jours, mais qu'ensuitte la pierre infernale
luy ayant manqué il eut recourst au Sublimé corrosif
qu'il appliqua tous les deux outrois jours sur ces
portions d'os observant de garnir les bords de la playe
avec de la Charpie Seche

que Le Sieur desessarts douze jours apres L'operation
fut voir La malade, qu'il trouva les bords de la playe
fermes, grenuës, et de couleurs vermeilles qu'il remarqua
que L'interieur du Canal commencoit a s'exfolier
insensiblement par La Supuration et qu'il prenoit une
Couleur rougeatre qui annoncoit les mammelons
Charnus qui devoient en naitre, qu'il fut d'avis que
L'on Supprima La teinturre de myrrhe et d'aloës
pour y Subtituer L'essence de terebentine et que l'on
Continua le reste du pancement a L'ordinaire, que les
Bords de l'os puissament penetrés par La pierre infernale
et Le Sublimé corrosif diminuerent sans une exfoliation
bien Sensible, qu'on trouvoit seulement sur les plumaceaux
qu'on en retiroit des portioncules d'os semblables a
de l'os rapé, que le canal continua a se remplir de
bonnes Chairs et qu'au bout de Six Semaines il ne

BIBLIOTHEQUE

paroissoit plus aucune portion des bords de l'os a
exfolier, de sorte que les Chairs du Canal S'unirent
a Celle des bords de la playe qui fut parfaitement
Cicatrisée au bout de neuf Semaines

Le Sieur desessart a remarqué que quoyque
L'exostose de la partie Superieure de la face interne
du tibia ne fut attaquée en aucune maniere pendant ce
traitement il arriva cependant une diminution
notable dans Le gouflement par le degorgement
des Sucs qui se fit pendant L'exfoliation

Nous Commissaires nommés par
L'accademie pour examiner cette observation et
Luy en faire Le rapport Rendons a L'auteur toute
La justice qu'il merite, Son Stile est Concis, Sa
pratique est marquée au coin d'une bonne theorie
puisée dans Les Bons autheurs, il n'a obmis aucune
Circonstance dans Le tableau qu'il fait de cette
maladie; Si cependant on peut reprendre L'auteur
dans quelques points c'est Sur Le genre de Scarrotique
qu'il a employé, nous Voulons dire Le Sublimé corrosif
qui peut quelquefois en se glissant dans La masse des
Liqueurs produire des accidents, aussi a t'il prevenu
cette objection en disant qu'il n'avoit point de cauteres
actuels, Quoyqu'il en Soit nous admirons Sa Sagacité
et nous pensons qu'on ne peut trop Louer Son Zele
a observer Les cas rares qu'il rencontre dans le cours
de Sa pratique et que comme La Multiplicité des

faits contribuë a former une doctrine Sure dans les Maladies importantes Laccademie peut joindre par extrait cette observation a celle quelle a desja Sur cette matière Cest Le jugement que nous en portons a Paris Ce 4 Janvier 1754 ——

Mothereau   Chappillon

Academie de Medecine Bibliotheque